

Светильники серии ИЕК ЛПО с линейными люминесцентными лампами

Ассортимент и габаритные размеры

Шнур 0,22м

Изображение	Наименование	Длина L, мм	Мощность лампы, Вт	Описание
	ЛПО 2001	279	6	Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка для шлейфового соединения). Рассеиватель — рифленое оргстекло. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Шнур 1,8м Переходник 0,15м Цвет — белый.
		356	8	
		583	13	
		916	21	
		1216	28	
	ЛПО 2004А-1	277	6	Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка для шлейфового соединения). Без рассеивателя. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T4. Цоколь G5 Шнур 1,8м Переходник 0,15м Цвет — белый.
		397	8	
		427	12	
		525	16	
		622	20	
		711	24	
		823	30	

	ЛПО 2004А-2	277	6	<p>Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка для шлейфового соединения). Без рассеивателя. Отражатель — алюминиевая фольга. Люминесцентная лампа Т4. Цоколь G5. Шнур 1,8м Переходник 0,15м Цвет — белый.</p>
		397	8	
		427	12	
		525	16	
		622	20	
		711	24	
823	30			
	ЛПО 2004В	277	6	<p>Корпус из пластика (в корпус встроены розетка и вилка для шлейфового соединения). Рассеиватель — рифленое оргстекло. Класс защиты II. Люминесцентная лампа Т4. Цоколь G5. Шнур 1,8м Переходник 0,15м</p>
		397	8	
		427	12	
		525	16	
		622	20	
		711	24	
823	30			
	ЛПО 2003	310	8	<p>Корпус из пластика. Рассеиватель — рифленое оргстекло. Класс защиты II. Люминесцентная лампа Т5. Цоколь G5. Цвет — белый.</p>
		540	13	

	ЛПО 2010	604	13	Корпус из металла. Рассеиватель из матового оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Цвет — белый.
	ЛПО 2011	679	13	Корпус из металла. Рассеиватель из матового оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Цвет — белый.
	ЛПО 2014	558	13	Корпус из металла. Рассеиватель из матового оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Цвет — серый.
	ЛПО 2018B	500	6	Корпус из металла. Рассеиватель - рифленое оргстекло. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Шнур 1,7м с выключателем Цвет — серый.
		576	8	
		805	13	
		1137	21	

	ЛПО 2018С	826	14	Корпус из металла. Рассеиватель - рифленое оргстекло. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Шнур 0,75м Цвет — серый.
		1126	21	
		1477	28	
	ЛПО 2025	550	13	Корпус питой из пластика. Рассеиватель из матового оргстекла. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T5. Цоколь G5. Цвет — белый.
	ЛПО 3011	411	10	Корпус из металла.оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T8. Цоколь G13. Цвет — белый.
		520	15	
		669	18	
		974	30	
		1279	36	
	ЛПО 3016	377	10	Корпус из металла. Класс защиты II. Люминесцентная лампа T8. Цоколь G13. Цвет — белый.
		482	15	
		634	18	
		940	30	
		1243	36	
	ЛПО 3017	637	2x18	Корпус из металла.оргстекла. Класс защиты I. Люминесцентная лампа T8. Цоколь G13. Цвет — белый.
		941	2x30	
		1246	2x36	



ЛПО 3017 с
решеткой

637 2x18

941 2x30

1246 2x36

Корпус из металла.
Защитная
решетка.
Класс защиты I.
Люминесцентная
лампа Т8.
Цоколь G13.
Цвет — белый.



ЛПО 3018

502 15

654 18

958 30

1263 36

Корпус из металла.
Рассеиватель из
рифленого
оргстекла.
Класс защиты I.
Люминесцентная
лампа Т8.
Цоколь G13.
Цвет — белый.



ЛПО 3020

499 10


604 15

757 18


1060 30

1365 36


Корпус из металла.
Рассеиватель из
рифленого
оргстекла.
Класс защиты I.
Люминесцентная
лампа Т8.
Цоколь G13.
Цвет — белый.




ЛПО 2001



ЛПО 2004А-1




ЛПО 2004А-2




ЛПО 2004В




ЛПО 2003




ЛПО 2010




ЛПО 2011




ЛПО 2014




ЛПО 2018В




ЛПО 2018С




ЛПО 2025



ЛПО 3011




ЛПО 3016




ЛПО 3017



ЛПО 3017 с решеткой



ЛПО 3018



ЛПО 3020

