

Наименование	Номинальный ток, А	Уставка по току срабат.	Цена, грн	
			без НДС	с НДС
НОВИНКА!!! Автоматические выключатели OptiMat D с регулируемым расцепителем				
OptiMat D100N-MR1-Y3	Регулируется от 0,4 до 1 In (40-100А)	Регулируется от 1,5 до 10 In	3875,36	4650,43
OptiMat D250N-MR1-Y3	Регулируется от 0,4 до 1 In (100-250А)	Регулируется от 1,5 до 10 In	5505,89	6607,07
НОВИНКА!!! Автоматические выключатели OptiMat E				
OptiMat E100L	16,25;31,5;40,50	10 In	842,90	1011,48
OptiMat E100L	63, 80, 100	10 In	758,02	909,62
OptiMat E250L	125, 160	10 In	1280,73	1536,88
OptiMat E250L	200, 250	10 In	1578,81	1894,57
АП50Б двухполюсные				
АП50Б 2МТ	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25	3,5 In	264,33	317,19
	40; 50; 63		379,76	455,71
АП50Б 2МТ	1,6; 2,5; 4; 6,3	10 In	235,75	282,90
	10; 16; 25		220,34	264,40
	40; 50; 63		310,58	372,69
АП50Б трехполюсные				
АП50Б 3МТ	1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25	3,5 In	347,80	417,36
	40; 50; 63		496,32	595,58
АП50Б 3МТ	1,6; 2,5; 4; 6,3	10 In	313,21	375,85
	10; 16; 25		285,01	342,01
	40; 50; 63		433,90	520,68
АП50 (Коростень УТОС)	10, 16, 25, 31,5	10 In	240,00	288,00
	40; 50; 63		315,00	378,00
Свободный вспомогательный контакт 2П			101,14	121,37
АЕ20				
АЕ204	10;20	12 In	420,74	504,89
АЕ204	16;25	12 In	390,66	468,80
АЕ204	31,5; 40; 50; 63	12 In	422,03	506,44
АЕ2046-100		10 12 In	412,10	494,52
АЕ2046-100		20 12 In	451,20	541,44
АЕ2046-100		31,5 12 In	432,40	518,88
АЕ2046-100	16;25;40;50;63	12 In	417,36	500,83
АЕ2056М-100	80; 100	10 In	507,60	609,12
АЕ2056М1-100		125 10 In	744,48	893,38
АЕ2066М1-100		160 10 In	1065,34	1278,41
ВМ63 одно-, двух-, трехполюсные Модульные на DIN-рейку 6кА				
ВМ63 1Х		C	57,04	68,45
ВМ63 2Х		6 C	130,66	156,79
ВМ63 3Х		C	197,80	237,36
ВМ63 1Х		C	44,16	52,99
ВМ63 2Х	10; 16	C	88,32	105,98
ВМ63 3Х		C	145,36	174,44
ВМ63 1Х		C	46,00	55,20
ВМ63 2Х	20; 25	C	92,02	110,42
ВМ63 3Х		C	145,36	174,44
ВМ63 1Х		C	47,86	57,43
ВМ63 2Х	32; 40	C	93,84	112,61
ВМ63 3Х		C	157,32	188,79
ВМ63 1Х		C	61,66	73,99
ВМ63 2Х	50, 63	C	126,96	152,35
ВМ63 3Х		C	187,68	225,22
Дифф. автомат D63 22 2р	16; 25	C (30mA)	331,20	397,44
Дифф. автомат D63 22 2р	32; 40	C (30mA)	368,02	441,62
ВА47-29 одно-, двух-, трехполюсные Модульные на DIN-рейку 4,5 кА				
ВА47-29-1С6-УХЛ3			25,58	30,70
ВА47-29-1С10-УХЛ3			25,58	30,70
ВА47-29-1С16-УХЛ3			24,42	29,30
ВА47-29-1С20-УХЛ3			26,09	31,31
ВА47-29-1С25-УХЛ3			24,42	29,30
ВА47-29-1С32-УХЛ3			25,58	30,70
ВА47-29-1С40-УХЛ3			26,09	31,31
ВА47-29-1С50-УХЛ3			32,79	39,35
ВА47-29-1С63-УХЛ3			32,15	38,58
ВА47-29-2С6-УХЛ3			52,91	63,49
ВА47-29-2С10-УХЛ3			52,91	63,49
ВА47-29-2С16-УХЛ3			52,91	63,49
ВА47-29-2С20-УХЛ3			52,91	63,49
ВА47-29-2С25-УХЛ3			51,18	61,41
ВА47-29-2С32-УХЛ3			51,18	61,41
ВА47-29-2С40-УХЛ3			52,20	62,64
ВА47-29-2С50-УХЛ3			66,79	80,15
ВА47-29-2С63-УХЛ3			66,79	80,15
ВА47-29-3С6-УХЛ3			81,08	97,30
ВА47-29-3С10-УХЛ3			79,49	95,39
ВА47-29-3С16-УХЛ3			78,29	93,95
ВА47-29-3С20-УХЛ3			79,49	95,39
ВА47-29-3С25-УХЛ3			73,26	87,92
ВА47-29-3С32-УХЛ3			78,29	93,95
ВА47-29-3С40-УХЛ3			78,29	93,95
ВА47-29-3С50-УХЛ3			99,89	119,87
ВА47-29-3С63-УХЛ3			97,93	117,52
ВА47-100-3С80-УХЛ3			378,63	454,36
ВА47-100-3С100-УХЛ3			386,20	463,45
УЗО ВД1-63-2216-А-УХЛ4 (2P, 16, 30mA)			303,93	364,71
УЗО ВД1-63-2225-А-УХЛ4 (2P, 25, 30mA)			310,01	372,01
УЗО ВД1-63-2240-А-УХЛ4 (2P, 40, 30mA)			310,01	372,01
ВА57Ф31				
ВА57Ф31-340010	16 ~ 400В	400	739,22	887,06
ВА57Ф31-340010	25;31,5;40;50; 63; 80; ~ 400В	400; 500; 630; 800; 1000	745,61	894,73
ВА57-35				
ВА57-35-340010	16;25;31,5;40;50;63,80, ~ 690В	320.630,1250	1165,22	1398,27
ВА57-35-340010	125, 160 ~ 690В	1250, 2000	1214,10	1456,92
ВА57-35-340010	200, 250 ~ 690В	2000, 2500	1214,48	1457,38
Привод ручной дистанционный РПД-ВА57-35			306,44	367,73

BA57Ф35						
BA57Ф35-340010	16;25;31,5;40;50	~ 400В	160,250,315,400,500	849,38	1019,26	
BA57Ф35-340010	63; 80	~ 400В	630; 800	849,38	1019,26	
BA57Ф35-340010		100 ~ 400В		814,42	977,30	
BA57Ф35-340010		125 ~ 400В	1250	868,56	1042,27	
BA57Ф35-340010		160 ~ 400В	1600	868,56	1042,27	
BA57Ф35-340010		200 ~ 400В	2000	1005,42	1206,51	
BA57Ф35-340010		250 ~ 400В	2500	1005,42	1206,51	
Привод ручной дистанционный РПД-BA57-35				306,44	367,73	
BA57-39						
BA57-39-340010		250 ~ 690В	2500	3370,84	4045,01	
BA57-39-340010	320, 400	~ 690В	2500,3200,4000	3462,58	4155,10	
BA57-39-340010	500, 630	~ 690В		3683,30	4419,96	
BA57-39-340010		800 ~ 690В	5000	4077,72	4893,26	
BA57-39-344730		400 ~ 690В	4000	5961,86	7154,23	
BA57-39-344730		630 ~ 690В	5000	6182,94	7419,53	
Привод ручной дистанционный РПД-BA57-39				306,44	367,73	
BA51-35						
BA51-35M1-340010	16,25,31,5,40,50,63	~ 690В	250, 300, 500, 600, 750	908,79	1090,55	
BA51-35M1-340010		80 ~ 690В	1000	903,90	1084,68	
BA51-35M1-340010		100 ~ 690В	1250	886,98	1064,38	
BA51-35M2-340010		125 ~ 690В	1500	948,27	1137,93	
BA51-35M2-340010		160 ~ 690В	2000	950,53	1140,63	
BA51-35M2-340010	200, 250	~ 690В	2500, 3000	1074,23	1289,08	
BA51-35M3-340010		320 ~ 690В	3200	2218,40	2662,08	
BA51-35M3-340010		400 ~ 690В	4000	2218,40	2662,08	
Привод ручной дистанционный РПД-BA51-35				306,44	367,73	
Комплект выводов расширительных BA51-35				273,35	328,02	
BA04-36						
BA04-36-340010	16,25,31,5,40,50	~ 690В	250, 300, 500, 600, 750	1116,72	1340,06	
BA04-36-340010	63, 80, 100	~ 690В	1000, 1250	1138,15	1365,78	
BA04-36-340010		125, 160 ~ 690В	1500, 2000	1203,20	1443,84	
BA04-36-340010		200, 250 ~ 690В	2500, 3000	1312,62	1575,14	
BA04-36-340010		320 ~ 690В	3200	2337,59	2805,11	
BA04-36-340010		400 ~ 690В	4000	2486,11	2983,33	
Привод ручной дистанционный РПД-BA04-36				306,44	367,73	
Комплект выводов расширительных BA04-36				273,35	328,02	
Наименование	Номинальный ток, А		Номинальное напряжение, В	Цена со скидкой, грн		
				без НДС	с НДС	
Рубильники ВР32 Разрывные						
ВР32-31В31250		100 ~ 660В		332,76	399,31	
ВР32-35В31250		250 ~ 660В		462,10	554,52	
ВР32-37В31250		400 ~ 660В		615,14	738,16	
ВР32-39В31250		630 ~ 660В		1203,20	1443,84	
Рубильники ВР32 Перекидные						
ВР32-31В71250		100 ~ 660В		535,42	642,51	
ВР32-35В71250		250 ~ 660В		756,89	908,27	
ВР32-37В71250		400 ~ 660В		944,89	1133,87	
ВР32-39В71250		630 ~ 660В		2010,85	2413,02	
Рубильники ВР32 Ф Разрывные (корпус из фенопласта)						
ВР32-31Ф-В31250		100 ~ 660В		266,58	319,90	
ВР32-35Ф-В31250		250 ~ 660В		363,59	436,31	
ВР32-37Ф-В31250		400 ~ 660В		486,92	584,30	
ВР32-39Ф-В31250		630 ~ 660В		920,45	1104,54	
Рубильники ВР32Ф Перекидные (корпус из фенопласта)						
ВР32-31Ф-В71250		100 ~ 660В		379,38	455,26	
ВР32-35Ф-В71250		250 ~ 660В		536,18	643,41	
ВР32-37Ф-В71250		400 ~ 660В		707,63	849,16	
ВР32-39Ф-В71250		630 ~ 660В		1516,78	1820,14	
Выключатели разъединители РЕ19						
РЕ19-39-31120-УХЛ3		630 До 1000В		2572,22	3086,66	
РЕ19-39-31140-УХЛ3		630 До 1000В		2778,64	3334,37	
РЕ19-41-31120-ХЛ3		1000 До 1000В		3532,90	4239,48	
РЕ19-41-31140-ХЛ3		1000 До 1000В		3769,78	4523,73	
РЕ19-43-31120-УХЛ3		1600 До 1000В		4513,88	5416,66	
РЕ19-43-31140-УХЛ3		1600 До 1000В		4669,92	5603,90	

РЕ19-44-31160-ИП-УХЛЗ	2000 До 1000В	11424,76	13709,71
Штанга ШО-1-Л1041-УХЛЗ		133,86	160,63
Ящики с понижающим трансформатором			
Ящик с понижающим тр-м ЯТП-0,25 220/12-2 IP31 УХЛЗ		545,20	654,24
Ящик с понижающим тр-м ЯТП-0,25 220/24-2 IP31 УХЛЗ		545,20	654,24
Ящик с понижающим тр-м ЯТП-0,25 220/36-2 IP31 УХЛЗ		545,20	654,24
Ящик с понижающим тр-м ЯТП-0,25 220/42-2 IP31 УХЛЗ		583,93	700,71
Предохранители автоматические резьбовые ПАР ("пробки")			
ПАР-10А-УХЛ4		34,97	41,96
ПАР-16А-УХЛ4		44,37	53,24
ПАР-25А-УХЛ4		56,02	67,23

Автоматические выключатели ВА55-41, ВА55-43, ВА53-41, ВА53-43

Наименование	Номинальный ток, А	Диапазон токов	Доп. Единицы	Цена, грн	
				без НДС	с НДС
ВА50-41 стационарное исполнение с ручным приводом					
ВА55-41-334710	1000А	360 - 1000	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	18550,99	22261,19
ВА53-41-334710	1000А	360 - 1000	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	19672,56	23607,07
ВА50-41 стационарное исполнение с ЭМ приводом					
ВА55-41-334730	1000А	360 - 1000	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	22846,75	27416,10
ВА53-41-334730	1000А	360 - 1000	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	24082,47	28898,97
ВА50-41 выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом					
ВА55-41-334750	1000А	360 - 1000	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	24664,80	29597,76
ВА53-41-334750	1000А	360 - 1000	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	25480,06	30576,08
ВА50-41 выдвижное исполнение с ЭМ приводом					
ВА55-41-334770	1000А	360 - 1000	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	27986,71	33584,06
ВА53-41-334770	1000А	360 - 1000	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	28838,82	34606,59
ВА50-43 стационарное исполнение с ручным приводом					
ВА55-43-334710	1600А	570 - 1600	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	31517,54	37821,05
ВА53-43-334710	1600А	570 - 1600	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	32366,36	38839,63
ВА50-43 стационарное исполнение с ЭМ приводом					
ВА55-43-334730	1600А	570 - 1600	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	35130,29	42156,35
ВА53-43-334730	1600А	570 - 1600	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	36018,59	43222,31
ВА50-43 выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом					
ВА55-43-334750	1600А	570 - 1600	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	44135,02	52962,03
ВА53-43-334750	1600А	570 - 1600	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	44769,99	53723,99
ВА50-43 выдвижное исполнение с ЭМ приводом					
ВА55-43-334770	1600А	570 - 1600	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	48182,38	57818,85
ВА53-43-334770	1600А	570 - 1600	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	48852,22	58622,67
ВА50-43 стационарное исполнение с ручным приводом					
ВА55-43-334710	2000 А	720 - 2000	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	50408,39	60490,07
ВА53-43-334710	2000 А	720 - 2000	Независимый расцепитель: Ур~230В; ~400В; -220В., доп.контакты, тревожный контакт	50542,95	60651,54
ВА50-43 стационарное исполнение с ЭМ приводом					
ВА55-43-334730	2000 А	720 - 2000	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	53817,16	64580,59
ВА53-43-334730	2000 А	720 - 2000	ЭМ-привод: Уэ~230В; ~400В. НР : Ур~230В; ~400В; -220В .доп.контакты, тревожный контакт	53956,33	64747,59